



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE OURO VERDE
CNPJ: 80.913.031/0001-72
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Pregão N. 0071/2014PR

ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DA HABILITAÇÃO N. 0054/2014

Aos trinta de outubro de dois mil e quatorze., às 10:00, reuniu-se o **PREGOEIRO**, Sr. **DOUGLAS COSTA CURTA** e, sua EQUIPE DE APOIO, constituída por **PEDRO LUIZ REBESCHINI; ROSE FERRARIN** e **ALMERI LOURDES FESTA**, nomeados através do **Decreto Municipal n. 2546/2014**, de 17/10/2014, na Secretaria Municipal de Administração, para proceder à abertura dos Envelopes de n. 01, contendo às propostas de preços e os Envelopes de n. 02, contendo a habilitação, referente ao **Pregão 0071/2014PR**.

Inicialmente o Pregoeiro fez referência aos trâmites legais acerca do presente certame e, por conseguinte realizou o credenciamento das empresas e abertura dos envelopes contendo à proposta de preços, das propostas proponente participante. Inicialmente O pregoeiro procedeu a abertura do envelope de n. 01 das empresas:

B & B INFORMATICA LTDA ME (08.346.030/0001-66)

COMPUMAQ ASSISTENCIA TECNICA LTDA.-ME (01.385.329/0001-80)

MB CATARINENSE LTDA ME (16.961.181/0001-52)

O Pregoeiro juntamente com a equipe de apoio verificou que a empresa cumpria com todos os requisitos exigidos no item 8.1 desta peça editalícia, conforme sua proposta de preços juntadas aos autos, os licitantes com os itens,08.346.030/0001-66 - B & B INFORMATICA LTDA ME

Item	Código	Unid. medida Material/Serviço	Qtd julgada	Vl. unit. julgado	Vl. total julgado
3	20489	UMD Processador : Possuir arquitetura 64 bits, compatível com instruções x86-64 ou EMT64; Ser compatível com instruções sse, sse2,ss3 ou superior; Possuir no mínimo 04 núcleos reais; Possuir processo de fabricação de 32 nanômetros ou inferior; Possuir suporte a virtualização de CPU e I/O; Não será permitida a mistura de modelos de processadores diferentes;	1	R\$ 3.689,00	R\$ 3.689,00

Não será permitido nenhum tipo de configuração especial para operação da CPU em velocidade superior á especificação de fábrica, seja qual for o motivo (ocerclocking);

O processador proposto deverá atingir o valor mínimo de 250 pontos no sysmark 2007;

Os testes de benchmark deverão ser comprovados pela licitante conforme listados no apêndice “I”.

MEMÓRIA

. Memoria RAM de 08 gigabytes, em 02 módulos idênticos, do tipo SDRAM DDR3 1333 MHz ou superior, operando em modalidade “dual channel”.

PLACA PRINCIPAL

.Ter arquitetura ATX, micro ATX, BTX OU micro BTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sitio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes;

. Ser do mesmo fabricante do equipamento ou projetada especificamente para o projeto da estação de trabalho padrão, não sendo aceitas placas de livre comercialização no mercado.

. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete;

. Possuir chip de segurança onboard, no padrão TPM-trusted plataforma module, compatível com a especificação TPM version 1.2,ou superior, incluindo o utilitário de gerenciamento e controle homologado pelo fabricante do equipamento;

. Possuir pelo menos 01 slot PCI-express 2.0x16 ou superior;

. Possuir suporte a velocidade de barramento de sistema (system bus) compatíveis com o processador e com a memória solicitada;

. Possuir suporte á memória do tipo DDR3-1333MHZ ou superior;

. Permitir a instalação de pelo menos 16 gigabytes de memória;

. Possuir suporte para dispositivos de rede Ethernet wake on lan (wol0);

. Possuir controladora onboard do tipo SATA-III de 06 gb/s (gigabites por segundo) ou superior para conexão de no mínimo 01 disco rígido;

. Possuir controladora onboard do tipo SATA-II para conexão de pelo menos 01 dispositivo de gravação e leitura de CD/DVD, compatível com os periféricos adiante especificados.

SISTEMA DE ARMAZENAMENTO:

. Fornecer 01 disco rígido de no mínimo 500 gigabytes, com as seguintes características:

. Tecnologia SATA-III de 06 GB/sgigabites por segundo ou superior possuir interface tipo serial ATA DE 06 Gb/s, cache de 16 megabytes e velocidade de rotação de 7.200 RPM ou configuração superior;

. Fornecer 01 unidade combinada de gravação de DVD dual layer e gravadora de CD, padrão SATA-II, com velocidade de leitura de CD MINIMA DE 40x, leitura de DVD mínima de 16x, compatível com CD-ROM.CD-DA, CD-photo, CD-I FMV,CD-extra, CD-vídeo e

CD-R/RW,DVDRROM,DVD+R-R,DVD+RW-RW,DVD-vídeo e DVD-AUDIO, dual layer, com garantia de funcionamento tanto na posição vertical quanto na horizontal, quando estiver alojada em gabinete do tipo desktop.

OUTRAS INTERFACES:

. Possuir no mínimo 8 interfaces USB 2.0 ou superior, sendo pelo

menos 02 instaladas na parte frontal do gabinete sem a utilização de hubs ou portas USB instalada em adaptadores PCI, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema;

. Não possuir modem integrado.

CONTROLADOR DE REDE WIRELESS OFF-BOARD

- . IEEE 802.11b/g/n;
- . Banda de frequência de 2,4GHZ
- . Criptografia de dados WPA/WPA2;
- . Windows XP e Windows 7 (32 ou 64bits);
- . Antena dipolo destacável 5dbi.

GABINETE:

- . Possuir padrão SFF (SMALL FORM FACTOR);
- . Possuir o volume máximo de 15.000 cm³;
- ter perfeito funcionamento tanto na posição vertical quanto na posição horizontal;
- . Possuir sistema de ventilação compatível com a tecnologia dos processadores, seguindo as recomendações do fabricante do processador;

TECLADO:

- . Teclado do mesmo fabricante do equipamento (ou com contrato de O&M com o fabricante do teclado para aposição da marca), wireless ou com conexão USB, destacado do gabinete com ajuste de inclinação, do tipo estendido de 107 teclas, separadas para movimentação do cursor e teclado numérico separado, atendendo aos padrões das normas ABNT NBR 10346 variante 02 e10347;
- . Não será permitido o uso de adaptadores para conexão ao equipamento.

Mouse

- . Mouse ótico do mesmo fabricante do equipamento (ou com contrato de O&M com o fabricante do mouse para aposição da marca), wireless ou com conexão UBS, de no mínimo dois botões, e dispositivo de rolagem de tela, devendo possuir resolução mínima por hardware de 800 DPI;
- . Não será permitido o uso de adaptadores para conexão ao equipamento;
- . Deverá ser fornecido mouse- pad especial para mouse ótico.

. MONITOR DE VÍDEO LED

- . Possuir área visível de no mínimo 19 (dezenove) polegadas;
- . Possuir taxa de proporção panorâmica (widescreen) 16:9;
- . Possuir iluminação do tipo CCFL (Cold Cathode Flurescent Lamps) ou LED Light-emitting diodes) com brilho igual ou superior a 200 cd/ m²;
- . Possuir tela anti-reflexo;
- . Possuir suporte à resolução de 1440x 900 ou superior;
- . Possuir suporte a 16 dezesseis) milhões de cores
- . Possuir pixel pitch máximo de 0.297 mm vertical.
- . Possuir suporte com regulagem da altura, inclinação frente/ trás (tilt) e rotação esquerdo- direitas (swivel);
- . Possuir contraste estático igual ou superior a 1000:1;
- . Possuir tempo de resposta igual ou inferior a 05 (cinco) milissegundos;
- . Possuir ângulo de visão horizontal de no mínimo 160 (cento e sessenta graus)
- . Possuir ângulo de visão de no mínimo 160 Cento e sessenta) graus.
- . Possuir pelo menos 01 entrada de vídeo digital display Port ou

		<p>DVI ou HDMI, que permita a conexão com a saída digital do adaptador de vídeo onboard descrito anteriormente.</p> <p>. Devera ser fornecido pelo menos 01 cabo de conexão de dados digital DVI OU . . DisplayPort ou HDMI, compatível com o adaptador de vídeo solicitado;</p> <p>. Não serão permitidos o uso de conversores analógico/digital;</p> <p>. Possuir fonte de alimentação automática 110/220 VAC;</p> <p>. Possuir um conector de encaixe pra o kit de segurança do tipo Kensington sem adaptações.</p> <p>. Windows 7 Profissional 64 bits (ou superior) OEM</p> <p>. Microsoft Office Home & Business 2010 (ou superior) OEM</p> <p>. Estabilizador 500VA</p> <p>. WebCam 2.0 megapixels ou superior USB</p> <p>Marca: LENOVO</p>			
4	20488	<p>UND</p> <p>EQUIPAMENTO MÓVEL (TABLET)</p> <p>EQUIPAMENTO MÓVEL (TABLET)</p> <p>. Plataforma</p> <p>. Apenas dados TAB</p> <p>. Wi-Fi B/G/N (2.4 GHz)</p> <p>. Wi-Fi Direct disponível</p> <p>. Perfis Bluetooth V4.0.LE (A2DP,AVRCP,HSP,OPP.SPP.HID.PAN)</p> <p>. Processador</p> <p>. Processador de aplicação Dual Core</p> <p>. Velocidade da CPU 1.2 GHz</p> <p>. Sensors</p> <p>. Acelerômetro disponível</p> <p>. Conectividade</p> <p>. USB 2.0</p> <p>. Entrada de áudio estéreo de 3,5mm</p> <p>. Ranhura de memória externa micro SD (até 32 GB)</p> <p>. Micro USB disponível</p> <p>. Serviços e Aplicações</p> <p>. Compatibilidade com B.2.B:ODE,EAS,MDM,VPN</p> <p>. Sistema Operativo</p> <p>. Android</p> <p>. Memória</p> <p>. 1 GB de RAM, Armazenamento de Gb</p> <p>. Dimensões</p> <p>. Dimensões 116,4x193,4x9,7mm</p> <p>. Peso 310g</p> <p>. Bateria</p> <p>. Bateria 3600 mAh</p> <p>. Até 9 horas de tempo de utilização de internet</p> <p>. Até 8 horas de tempo de reprodução de vídeo</p> <p>. Até 200 horas de tempo de reprodução de áudio</p> <p>. áudio and vídeo</p> <p>. Formato de vídeo:FLV,M4V,MKV,MP4,TS,WEBM,WMV,3G2,3GP,ASF,AVI</p> <p>. Reprodução de video 1080p a 30 fps disponível.</p> <p>Marca: SAMSUNG</p>	13	R\$ 685,00	R\$ 8.905,00

Valor total julgado do Licitante: R\$ 12.594,00

Item	Código	Unid. medida Material/Serviço	Qtd julgada	Vl. unit. julgado	Vl. total julgado
1	20486	UND Ar condicionado 12.000 BTU quente/ frio Consumo de Energia kWh/mês:24,2 Capacidade de Refrigeração: 12,000 Tensão, Frequência , Frases (V, HZ,) 220/60/01 Potência de refrigeração (w) :1,190 Potência de Aquecimento (W): 1,160 Corrente de refrigeração (A):5.5 Corrente de Aquecimento (A):5.5 EER (Btu/h.w): 3.03 Classificação Energética:B Vazão de Ar (interno Max) m3/min: 8 Vazão de Ar (Extern Max) m3/min: 25 Desumidificação (l/h):1.26 Filtro Anti-Bactérias (lavável): sim Função Energy Saving : sim Jet Cool (Resfriamento rápido): sim Modo Sleep (Timer 7 horas):sim Modo Sft Dry (Suavemente seco):sim Brisa Natural – Tecnologia CHAOS: sim Deflexão de ar Acima e Abaixo: Automático Deflexão de Ar Direita e Esquerda: manual Controle Remoto: Sem fio Compressor: Rotativo Marca: MIDEA	2	R\$ 1.888,00	R\$ 3.776,00
2	20487	UND Ar condicionado 9.000 BTU quente/ frio Classificação Energética:B Vazão de Ar (interno Max) m3/min: 8 Vazão de Ar (Extern Max) m3/min: 25 Desumidificação (l/h):1.26 Filtro Anti-Bactérias (lavável): sim Função Energy Saving : sim Jet Cool (Resfriamento rápido): sim Modo Sleep (Timer 7 horas):sim Modo Sft Dry (Suavemente seco):sim Brisa Natural – Tecnologia CHAOS: sim Deflexão de ar Acima e Abaixo: Automático Deflexão de Ar Direita e Esquerda: manual Controle Remoto: Sem fio Compressor: Rotativo Marca: springer	3	R\$ 1.748,00	R\$ 5.244,00

Valor total julgado do Licitante: R\$ 9.020,00

Valor total julgado da Licitação: R\$ 21.614,00

O pregoeiro procedeu os trabalhos relativos ao envelope de nº02 contendo os documentos de habilitação das empresas participante:

B & B INFORMATICA LTDA ME (08.346.030/0001-66)

MB CATARINENSE LTDA ME (16.961.181/0001-52)

As Empresas acostaram toda a documentação exigida nesta peça editalícia. Ato continuo,o pregoeiro nos termos do item 12 concedeu o prazo para os participantes que,

querendo apresentassem as suas razões de recurso na sessão pública, como não houve nenhuma manifestação tanto da fase de preços quanto na fase de habilitação decaiu e prescreveu esse direito. Devendo porém o departamento de licitações verificar as autenticidades das certidões negativas emitidas pela internet, afim de considerar habilitadas, como habilitadas estão. Fim dos trabalhos de julgamento das propostas e da documentação, o Pregoeiro adjudica o resultado dos preços constantes nas planilhas de preços e encerrou a presente sessão pública, determinando a lavratura da presente Ata, que após lida e aprovada, será assinada por todos os presentes para os devidos fins e efeitos e encaminhada a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que querendo homologue o presente certame.

Ouro Verde/SC, 30 de Outubro de 2014

REPRESENTANTE(S) DA(S) EMPRESA(S)	PREGOEIRO E A EQUIPE DE APOIO
<hr/> <p>Pregoeiro Douglas Costa Curta</p>	<hr/> <p>ROSE FERRARIN Equipe de Apoio</p>
<hr/> <p>PEDRO LUIZ REBESCHINI Equipe de Apoio</p>	<hr/> <p>ALMERI LOURDES FESTA Equipe de Apoio</p>